

第3回愛知県血栓回収療法教育セミナー

ケースカンファレンスプログラム

A. 再閉塞、PTA 必要例 座長 間瀬光人（名古屋市立大学）

A-1 24 時間以内に再閉塞した M1 閉塞の 1 例

名古屋市立大学 脳神経内科 大村 真弘

A-2 短期間で 5 回繰り返した左中大脳動脈近位部閉塞に対して 4 回再開通療法を行った 1 例

桑名市総合医療センター 脳神経外科 濱田 和秀

A-3 血栓回収療法後の血管狭窄に対し再治療で PTA を必要とした症例

半田市立半田病院 脳神経外科 田島 隼人

A-4 後方循環 tandem occlusion に対する再開通療法の 1 例

岐阜大学医学部 脳神経外科 江頭 裕介

B. **tandem lesion**, 合併症 座長 中原一郎（藤田医科大学）

B-1 頸部・頭蓋内タンDEM病変の一例

三重大学医学部 脳神経外科 鈴木 有芽

B-2 頸部内頸動脈狭窄から中大脳動脈閉塞に至り治療した 1 例

静岡赤十字病院 脳神経外科 天神博志、齋藤 靖、徳山 勤、門脇 慎

B-3 内頸動脈起始部および先端部閉塞の tandem 病変に対する retrograde approach に際して OPTIMO からの撮影で動脈瘤破裂を来した一例

藤田医科大学 脳卒中科 渡邊 定克

B-4 血栓回収中に血管穿通を来した一例

豊川市民病院 脳神経外科 脳血管内治療センター 山本 光晴

休憩 (10 分)

C. 特殊例、その他 座長 大島共貴 (愛知医科大学)

C-1 パイプライン留置後の亜急性ステント内血栓症に対して血栓回収を行った 1 例

愛知医科大学 脳神経外科 川口 礼雄

C-2 心腔内浸潤した肺がんによる左内頸動脈閉塞の一例

国立病院機構 名古屋医療センター 脳神経外科 浅井 琢美

C-3 TIA 症状で発症し NIHSS 0 点で来院した右 M1 遠位部閉塞に対して血栓回収療法を施行した 1 例

大垣市民病院 脳神経外科 今井 資

C-4 MRI、3DCTA を撮影せず単純 CT FIRST(Forward projected model-based Iterative Reconstruction Solution)のみでの血栓回収療法の試み

安城更生病院 脳神経外科 太田 圭祐