

第2回愛知県血栓回収療法教育セミナー ケースカンファレンスプログラム

A. tandem, 末梢病変 座長 泉 孝嗣（名古屋大学）

A-1 内頸動脈解離が原因と考えられる急性内頸動脈閉塞および中大脳動脈塞栓症（A to A）に対し機械的血栓回収療法と頸動脈ステント留置術を施行した例

大垣市民病院 脳神経外科 今井 資

A-2 超高齢者の内頸動脈およびM2のtandem lesionでguiding catheter留置困難かつ血栓回収時にguidingの閉塞を来し、その後M2に留置したSTENTが抜去困難となった症例

豊川市民病院 脳神経外科 山本 光晴

A-3 急性視野欠損、眼痛にて発症した内頸動脈閉塞の一例

愛知医科大学 脳神経外科 川口 札雄

A-4 M2閉塞を2回来し治療に難渋した1例

三重大学医学部附属病院 脳神経外科 鈴木 有芽

B. 頸部病変、アクセス 座長 間瀬光人（名古屋市立大学）

B-1 総頸動脈起始巨大血栓の一例

名古屋市立東部医療センター 神経内科 下谷直輝

B-2 総頸動脈近位部急性閉塞に対し再開通療法を行った1例

岐阜大学医学部 脳神経外科 江頭裕介

B-3 左上葉肺癌切除後の巨大血栓による頸部内頸動脈閉塞に対する再開通療法の1例

藤田医科大学 脳卒中科 田邊淳

B-4 9Fr optimo誘導困難であり、8Fr NeuroEBUをガイディングに用いて血栓回収を行なった右M1 distal閉塞の1例

鈴鹿回生病院 脳神経外科 中塚慶徳

C. 後方循環、その他

座長 中原一郎 (藤田医科大学)

C-1 意識障害・四肢不全麻痺で発症した頭蓋内椎骨動脈・左後大脳動脈P1 タンデム閉塞の一例

国立病院機構 名古屋医療センター 脳神経外科 浅井 琢美

C-2 Azygos ACA閉塞の一例

国立病院機構 名古屋医療センター 脳神経外科 浅井 琢美

C-3 血栓除去術後に Claude 症候群を呈した脳底動脈閉塞症の1例

名古屋市立大学 脳神経内科 大村真弘

C-4 回収血栓の病理所見で etiology が判明し迅速な後療法を行えた1例

藤田医科大学 脳卒中科 田邊淳

C-5 脳底動脈閉塞解除直後に内頸動脈閉塞が確認された1例

桑名市総合医療センター 脳神経外科 濱田 和秀

第3回愛知県血栓回収療法教育セミナー ケースカンファレンスプログラム

A. 再閉塞、PTA 必要例 座長 間瀬光人（名古屋市立大学）

A-1 24時間以内に再閉塞したM1閉塞の1例

名古屋市立大学 脳神経内科 大村 真弘

A-2 短期間で5回繰り返した左中大脳動脈近位部閉塞に対して4回再開通療法を行った1例

桑名市総合医療センター 脳神経外科 濱田 和秀

A-3 血栓回収療法後の血管狭窄に対し再治療でPTAを必要とした症例

半田市立半田病院 脳神経外科 田島 隼人

A-4 後方循環 tandem occlusionに対する再開通療法の1例

岐阜大学医学部 脳神経外科 江頭 裕介

B. tandem lesion, 合併症 座長 中原一郎（藤田医科大学）

B-1 頸部・頭蓋内タンデム病変の一例

三重大学医学部 脳神経外科 鈴木 有芽

B-2 頸部内頸動脈狭窄から中大脳動脈閉塞に至り治療した1例

静岡赤十字病院 脳神経外科 天神博志、斎藤 靖、徳山 勤、門脇 慎

B-3 内頸動脈起始部および先端部閉塞のtandem病変に対するretrograde approachに際してOPTIMOからの撮影で動脈瘤破裂を來した一例

藤田医科大学 脳卒中科 渡邊 定克

B-4 血栓回収中に血管穿通を來した一例

豊川市民病院 脳神経外科 脳血管内治療センター 山本 光晴

C. 特殊例、その他 座長 大島共貴（愛知医科大学）

C-1 パイプライン留置後の亜急性ステント内血栓症に対して血栓回収を行った1例

愛知医科大学 脳神経外科

川口 札雄

C-2 心腔内浸潤した肺がんによる左内頸動脈閉塞の一例

国立病院機構 名古屋医療センター 脳神経外科 浅井 琢美

C-3 TIA 症状で発症し NIHSS 0 点で来院した右 M1 遠位部閉塞に対して血栓回収療法を施行した1例

大垣市民病院 脳神経外科

今井 資

C-4 MRI、3DCTA を撮影せず単純 CT FIRST(Forward projected model-based Iterative Reconstruction Solution)のみでの血栓回収療法の試み

安城更生病院 脳神経外科

太田 圭祐

第4回愛知県血栓回収療法教育セミナー ケースカンファレンスプログラム

1. 血栓回収時のラインアップの増えたバルーンガイディングカテーテル（旧オプティモ・オプティモフレックス・ブランカ）の悩む使用選択

安城更生病院 脳神経外科 太田圭祐、川口知己

2. M1/M2 に小型動脈瘤が隠れていた IC 閉塞の一例

国立病院機構 名古屋医療センター脳神経外科 木全将之 浅井琢美

3. 入院 4 日後に増悪した TIA 発症右内頸動脈閉塞の一例

国立病院機構名古屋医療センター 脳神経外科 浅井 琢美

4. 椎骨動脈閉塞に対して機械的血栓回収療法を施行した一例

大垣市民病院 脳神経外科 今井 資

5. TIA を繰り返す左中大脳動脈高度狭窄に対して Enterprise を留置した一例

名古屋市立大学病院 脳神経外科 山中智康

6. 再開通に難渋した一例

愛知医科大学 脳神経外科・脳血管内治療センター

阿藤文徳、大島共貴、松尾直樹、川口礼雄、宮地 茂

7. ICA tandem lesion に対する治療戦略

藤田医科大学 脳卒中科 陶山謙一郎

第5回愛知県血栓回収療法教育セミナー ケースカンファレンスプログラム

1. 可逆性脳血管攣縮が原因と推定された中大脳動脈急性閉塞の1例

名古屋徳洲会総合病院 脳神経外科 井面 利昂

2. ICA 巨大浮遊血栓と M1閉塞の tandem 病変に対し治療した1例

名古屋市立大学病院脳神経内科¹

名古屋市立大学病院脳神経外科²

井上裕康¹ 大村眞弘¹ 西川祐介² 間瀬光人² 松川則之¹

3. 血栓回収療法時の頸動脈直接穿刺の工夫

安城更生病院 脳神経外科 脳血管治療センター 太田 圭祐

4. Fenestrated M1閉塞に対して再開通療法を行なった1例

藤田医科大学 医学部 脳卒中科

桑原聖典, 中原一郎, 松本省二, 盛岡潤, 長谷部朗子, 田邊淳, 渡邊定克, 陶山謙一郎

5. 対側の慢性閉塞を伴う頸部内頸動脈急性閉塞に対し、緊急CASを行った1例

愛知医科大学脳神経外科 阿藤文徳

6. 血栓回収で出会う動脈硬化性病変・解離病変の特徴

名古屋大学大学院医学系研究科 脳神経外科 西堀正洋

7. 広範囲脳虚血を呈した頭蓋内右内頸動脈 C1部解離の一例

国立病院機構名古屋医療センター 脳神経外科 浅井 琢美

8. 大量血栓による総頸動脈から内頸動脈閉塞および M2閉塞の tandem lesion の一例

大垣市民病院 脳神経外科 今井資

9. 再閉塞・再々閉塞の原因がステントリトリーバーによる血管内皮損傷と考えられた1例

愛知医科大学 脳血管内治療センター 大島共貴

第6回愛知血栓回収療法教育セミナー ケースカンファレンス プログラム

1. 大型塞栓子の血栓回収に難渋した1例

三重県立総合医療センター脳神経外科

黒田祐輔、梅田靖之、後藤美希、寺島美生、亀井裕介

2. 初回血栓除去術後早期に再閉塞し、再度再開通療法を行った2例

名古屋大学 医学部 脳神経外科 後藤峻作

3. 脳底動脈本幹部閉塞の1例

名古屋第二赤十字病院 脳神経外科 塚田哲也

4. 椎骨動脈解離由来の脳底動脈閉塞に対して血栓回収を行った1例

藤田医科大学 医学部 脳卒中科

桑原 聖典、中原一郎、松本 省二、盛岡 潤、長谷部 朗子、田邊 淳、渡邊 定克、陶山 謙一郎

5. 動脈瘤合併の血栓回収療法について 3例の検討

名古屋市立大学 脳神経内科、同 脳神経外科*

井上裕康、大村眞弘、西川祐介*、内田 充*、山中智康*、林 裕樹*、間瀬光人*、松川則之

6. 前大脳動脈に対する血栓回収療法 5症例の検討

～適応や戦略はどう考えるべきか～

大垣市民病院 脳神経外科 今井 資

7. 施設や術者によって選択が変わる特殊例

安城更生病院 脳神経外科 太田圭祐

8. 大口径吸引カテーテルによるウェッジ現象は善か？悪か？

愛知医科大学 脳血管内治療センター 大島共貴

第7回愛知血栓回収療法教育セミナー ケースカンファレンス プログラム

1. 治療介入と治療方針に迷った急性期中大脳動脈閉塞の一例（抄録あり）
静岡済生会総合病院 脳神経外科 大多和 賢登
2. ガイディングカテーテル留置困難症例に行った double stiff wire technique
名古屋市立大学 脳神経外科 内田 充
3. 担癌患者の後大脳動脈の血栓回収に 6mm のステントが必要であった 1 例（抄録あり）
金沢大学 脳神経外科
及川希望、見崎孝一、工藤誠也、南部鴻介、上出智也、中田光俊
4. 心尖部血栓により脳梗塞を繰り返した症例（抄録あり）
中東遠総合医療センター 脳神経外科、循環器内科*
鳥飼武司、三科 貴*
5. 血栓回収後に再発を起こし左心耳血栓が発見された BA 閉塞の一例（抄録あり）
刈谷豊田総合病院 脳神経外科
浅井琢美
6. 血栓回収療法にて心臓腫瘍を診断した左中大脳動脈閉塞の 1 例（抄録あり）
静岡がんセンター 脳神経外科、刈谷豊田総合病院 脳神経外科*
伊藤翔平、浅井琢美*

第8回愛知血栓回収療法教育セミナー ケースカンファレンス プログラム

1. 全身多発塞栓症に対して血栓回収を施行した一例 ～介入すべきなのか？～
大垣市民病院 脳神経外科 今井 資
2. 院内発症 MeVO の一例
三重大学 脳神経外科 当麻直樹
3. 起始部で慢性閉塞した左椎骨動脈の血栓により脳底動脈閉塞を起こした一例
刈谷豊田総合病院 脳神経外科 福井隆彦
4. ステントリトリーバーが抜去不可能になった BA閉塞の一例
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 脳神経外科 塚田哲也
5. 大型血栓回収作業において大腿動脈への血栓迷入による閉塞をきたした一例
愛知医科大学 脳神経外科 猪奥徹也
6. 消化管出血を合併した ATBI 急性閉塞の一例
名古屋市立大学病院 脳神経内科 井上裕康